easywash365+ Halterung für Unterbodenlanze



Edelstahl. H \times B \times T 35 \times 245 \times 45 mm. Vorgebohrte Befestigungslöcher im Abstand von 190 mm

R+M Nr.	E	
040 000 321	260 g	





Niederdruck Vorsprüheinheit



Vorsprüheinheit mit Pistole ST-810, Strahlrohr ST-28 Cool & Compact Stahl verzinkt, Düsenschutz ST-10 und Düse 65° 01 mit Filter. Max. 140 bar / 150° C

R+M Nr.	Ð	\leftrightarrow	©	
200 810 785	Düse 65° 01	500 mm	1/4" AG dreh.	

Dieselhandschuhe

Dieselhandschuhe im Dispenser-Karton



Handschuhe aus geprägter Folie. Transparent. Gehämmert. Entnahmeöffnung unten. 100 Stück im Karton. Größe 240 x 300 mm

R+M Nr.	VPE
105 901 000	1.000 Stück
105 903 000	3.000 Stück
105 910 000	10.000 Stück

Wandhalterung für Dieselhandschuhe



Entnahmeöffnung unten. Edelstahl

R+M Nr.	В	Н	T
105 900	235	165	20

Scheibenwischerhüllen




Polyethylen. **25 \mu. HDPE.** Geblockt á 50 Stück. Abreißperforation

R+M Nr.	HxL	VPE
980 806 002 6	80 x 600 mm	5.000

HDPE = high density (hohe Dichte)

Saugnäpfe



Napfhöhe mm: **H** Steg Länge mm: **L**

Steg Breite mm: B

Zur Befestigung der Heckscheibenwischer auf der Scheibe. VPE 100 Stück.

Geeignet für glatte, nicht-poröse Oberflächen.

Elastisches PVC. Härtegrad weich.



R+M Nr.	Н	L	В	VPE
105 950	8	86	16	100



R+M Nr.	Н	L	В	VPE
105 952	7	100	16	100



]	R+M Nr.	Н	L	В	VPE
	105 953	8	86	16	100