Spritzpistolen

easywash365+ Handgriffe by Suttner



Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt. Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	Ð	<u>e</u>
200 009 650	1/4" IG	1/4" AG



Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt. easywash365+ blau. Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	Ð	<u>e</u>
200 009 655	1/4" IG	1/4" AG



Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt. Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	Ð	Œ
200 009 665	1/4" IG	1/4" AG



Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt. Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	Ð	Œ.
200 009 657	1/4" IG	M18 AG (CEL)



Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt. Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	Ð	œ.
200 009 659	M18 IG (DKOL)	M18 AG (CEL)




Edelstahl. Umrüstkit. M18 IG (DKOL): 1/4" AG

R+M Nr.	
200 009 480	

easywash365+ Strahlrohrdrehgelenk ST-345 by Suttner

Verbesserte Ergonomie bei der professionellen Autowäsche und in der Reinigungstechnik durch das **easy**wash365+ Strahlrohrdrehgelenk, welches zwischen der Bürsten- oder Spritzlanze und der Hochdruckpistole oder dem Bürstenhandgriff montiert wird.





1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei. RAL 5005

R+N	ЛNr.	
200	345 520	



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei

R+M Nr.
200 345 530



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei

R+M Nr.	
200 345 500	



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei. easywash365+ blau

R+M Nr.	
200 345 510	