# Düsen & Reinigungszubehör

#### Bürstenhalter



Geeignet für alle Bürsten. Lochabstand 202 mm.

 $H \times B \times T = 90 \times 250 \times 100 \text{ mm}$ 


R+M Nr.	M	
108 290 30	Edelstahl	

# easywash365+ Bürstenbehälter

Zweiteiliger Bürstenbehälter mit Reinigungsschlitz. Bodenmontage für verschiedene Waschbürstenlängen. Rohr Ø 42 mm



R+M Nr.	M
105 820	Edelstahl



# SB-Waschbürstenlanzen

R+M Nr.

105 810

#### SB-Waschbürstenlanzen quer





Edelstahl

Einsatz Schweineborsten.

Bürstenbehälter mit Überlauf und

seitlichem Abflussstopfen zur Reini-

gung. Wand- und Bodenmontage. H  $\times$  B  $\times$  T = 670  $\times$  340  $\times$  143 mm

R+M Nr.	Borsten
200 023 500	60 mm


Bürste mit Düsenmuffe für Düse 1/8" AG. Ohne Hochdruckdüse

R+M Nr.	<u>e</u>	
K+IVI INT.	<u> </u>	
523 960	1/8" AG	
523 961	1/4" AG	
523 962	M22 AG	
523 963	HV M22 Langnippel	




## Nassstrahleinrichtungen

### Funktionsprinzip einer Nassstrahleinrichtung




#### ST-355 Hobby

Körnungsgröße des Sandes 0,2 - 0,8 mm. Rohr 300 mm. Ansaugschlauch 3 m. Max. 150 bar



R+M Nr.	0
200 355 50	00 1/4" AG



R+M Nr.	0
520 93	M22 AG