Suttner 600 bar Höchstdruckspritzpistolen

ST-3600



 $Professionelle\ H\"{o}chstdruckpistole\ mit\ Verl\"{a}ngerung\ ST-9\ 380\ mm,\ Handgriff\ und\ Handverschraubung\ ST-740.\ Max.\ 600\ bar\ /\ 80\ l/min\ /\ 150\ ^{\circ}C$



Professionelle Höchstdruckpistole mit Verlängerung ST-9 380 mm, Handgriff und Handverschraubung ST-740. Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C



Höchstdruckstrahlrohr



M24 AG. Strahlrohr 400 mm mit Düsenschutz ST-10 ohne Düse. Strahlrohr für Höchstdruckpistolen mit Verlängerung ST-9. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	Ð	E
203 600 470	1/4" IG NPT	M24 AG

ST-3600 mit Lanze



Professionelle Höchstdruckpistole mit Strahlrohr 500 mm mit Handgriff und Muffe 1/4" IG NPT aus Edelstahl ohne Hochdruckdüse. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	<u> </u>	E
203 600 630	1/4" IG NPT	1/2" IG

Symbole ⓒ Eingang ᡚ Ausgang ↔ Länge